

Komfortabel
und sicher reisen mit den
Pferdeanhängern von Humbaaur



RIDE
ON

Inhalte

Die Ausstattung unserer Pferdeanhänger

Aktive Fahrsicherheit	6 - 7
Passive Sicherheit	8 - 9
Raumangebot für Pferd und Reiter	10 - 13
Gutes Reiseklima	14 - 15
Weitere Anhängerhighlights	16 - 17

Pferdeanhänger Modellreihen

SINGLE®	20 - 27
EQUITOS® Alu	28 - 35
EQUITOS® Alu Plus	36 - 43
XANTHOS®	44 - 51
XANTHOS® Aero	52 - 59
NOTOS® Xtra Up	60 - 67
NOTOS® Xtra Pro	68 - 75
PEGASUS®	76 - 83
PEGASUS® Style	84 - 91
AREION®	92 - 95
AREION® Pure	96 - 97
AREION® Pro	98 - 99
AREION® Shape	100 - 101
AREION® Modellübersicht	102 - 103

Ersatzteile und Zubehör

Innenausstattung	106
Optik und Style	108
Fohlentransport	109
Licht und Belüftung	110
Fahrsicherheit	111

Horsehacks – weitere Infos

Alles rund um Ihren Anhänger	114
Farben	116
Dekore	118



RIDE ON

Komfortabel
und sicher reisen mit den
Pferdeanhängern von Humbaur

Wir stecken unser ganzes Know-how in unsere Produktpalette aus derzeit mehr als 420 Anhängermodellen – mit **Konstruktion und Fertigung in Deutschland**.

Jahrzehntelang gewachsene Kompetenz und Erfahrung in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitätskomponenten namhafter Hersteller sorgen dafür, dass die Anhänger, die unser Werk verlassen, eine **lange Lebensdauer** und **hohe Wertbeständigkeit** versprechen.

Besonders beim Transport von Tieren erwarten unsere Kunden ein **Maximum an Sicherheit und Qualität** des Anhängers. Von der Konstruktion über den Einsatz **hochwertiger Materialien und Komponenten** legen wir in der Herstellung den Grundstein für ein Produkt, das **jederzeit volle Funktionalität** gewährleisten muss.


Das Humbaur Qualitätsmanagementsystem ist **zertifiziert** nach DIN EN ISO 9001:2015 und KBA-ZM-A und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrezeugaufbauten ist das bayerische Unternehmen zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert.

„Da ich selbst reite, weiß ich genau, worauf es bei einem Pferdeanhänger ankommt. **Verlässlichkeit, eine einfache und schnelle Bedienbarkeit und höchste Sicherheit stehen an oberster Stelle. Ein attraktives Design rundet das Gesamtpaket perfekt ab.**“

*Viel Freude mit Ihren Pferden
Ihre Monika Humbaur*



Monika Humbaur
Geschäftsführerin der Humbaur Holding
und passionierte Reiterin
mit ihrem Pferd Farids



Die
Ausstattung
unserer
Pferdeanhänger



Humbaur
Horse


Einfach sicher sein –
dass Ihr Pferd
in besten Händen ist
und dass Sie und Ihr
Pferd das Maximum
an Sicherheit und
Funktionalität erleben.
Einfach sicher sein und
den Ride genießen.

RIDE
ON

Mit Sicherheit vertrauen

Durchdacht
bis ins
Detail

Mit Sicherheit
vertrauen



Durchdacht bis ins Detail

Pferdeanhänger
Ausstattungsdetails

Bei der Ausstattung von Pferdeanhängern steht für Humbaaur stets **das Wohl des Pferdes** im Vordergrund. Uns ist bewusst, dass Pferdebesitzer besonders hohe Ansprüche an die Qualität des Transportmittels für ihren geliebten Vierbeiner haben. Daher können Sie bei Humbaaur Pferdeanhängern auch **höchste Qualität** von der Idee bis zum fertigen Produkt erwarten.

Je nach Anforderung bieten wir für unsere Anhänger spezielle Ausstattungsdetails und zusätzliche Komponenten an, die das Reisen mit Pferd **noch sicherer und komfortabler** machen.



Aktive Fahrsicherheit

Die aktive Sicherheit des Pferdeanhängers beginnt bei Humbaaur bereits in der Konstruktion. Denn dank des konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkts überzeugen Humbaaur Anhänger mit ruhigem Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.



Unsere Fahrwerksysteme

EquiDrive®

Das Humbaaur **EquiDrive®** Fahrwerk bietet mit dem feuerverzinkten Fahrgestell höchste Stabilität und dadurch höchste Sicherheit. Der konstruktiv niedrig positionierte Schwerpunkt sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS 2400
XANTHOS Aero 2400
PEGASUS 2400



EquiDrive® Plus

Das **EquiDrive® Plus** Fahrwerk verfügt über eine umfangreichere technische Ausstattung und sorgt so für weitere Komfortvorteile und mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

Die automatische Nachstellfunktion der Bremse garantiert ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten des Anhängers sowie weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage. Dank dieser Ausstattungsfeatures wird auch ein Gesamtgewicht bis zu 2,7 t möglich.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

XANTHOS 2700
XANTHOS Aero 2700
PEGASUS 2700
AREION PURE, PRO, SHAPE



EquiDrive® Plus S

Beim **EquiDrive® PLUS S** Schraubenfederfahrwerk setzen wir modernste Technologie aus dem PKW-Sektor für sicheren Bodenkontakt, beste Straßenlage und perfekten Fahrkomfort ein. Das sorgt – unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit – für maximale Sicherheit der Pferde während der Fahrt.

Serienmäßig in folgendem Modell:


NOTOS Xtra
(weitere Modelle nicht möglich)





Passive Sicherheit und Komfort

Sicherheit an erster Stelle! Unsere Pferdeanhänger sind mit modernsten Sicherheitsfeatures ausgestattet, damit Sie und Ihr Pferd immer auf der sicheren Seite sind.



Sicherheit beim Transport: Die EquiGuard® Panikentriegelung

Im Notfall sekundenschnell ohne Werkzeug geöffnet: mit der Panikentriegelung **EquiGuard®**. Das System kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. Dafür ist keinerlei Werkzeug notwendig. So kann man im Ernstfall zuverlässig reagieren. Beim Öffnen löst sich lediglich die Burst- oder Heckstange aus ihrer Verankerung und bleibt einseitig an der Trennwand befestigt, sodass die Stange nicht auf den Boden fällt und eine Stolpergefahr fürs Pferd darstellt. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich weniger Verletzungsgefahr für Ihr Pferd.

Intuitive Bedienung ganz ohne Werkzeug

Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen in Sekunden schnelle verschlossen werden. Montage oder Fixierung von Teilen des Mechanismus an der Wand entfällt. Zudem ist **EquiGuard®** wartungsfrei und leicht zu reinigen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION

EquiLock® Verriegelbare Trennwand

Die verriegelbare Trennwand **EquiLock®** bietet auch bei geöffneter Heckklappe absolute Sicherheit für Ihre Vierbeiner. In Paniksituationen lässt sich die Trennwand nicht unabsichtlich verschieben, da die mechanische Verriegelung ein nach oben Drücken der Heckstangen effektiv verhindert. So kann die Trennwand, auch bei offener Heckklappe, nicht ausgehebelt werden, wodurch die Verletzungsgefahr der Pferde im Anhänger deutlich reduziert wird.

Mit dem im verschlossenen Zustand eingeklappten Hebel kann man die **EquiLock®** Trennwand ohne viel Kraftaufwand selbst ver- und entriegeln und natürlich weiterhin zur Einstiegserleichterung weit stellen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION




Abnehmbare Futtertröge

Die abnehmbaren Futtertröge von Humbaure können mühelos befüllt und später wieder entnommen und gereinigt werden. Vom jeweiligen Pferd sind sie an ihrer Halterung an der Stirnwand sehr gut erreichbar und können zudem auch außerhalb des Anhängers eingesetzt werden.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600 mit Sattelkammer
EQUITOS Alu 2000 / 2400 mit Sattelkammer
EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
XANTHOS mit Sattelkammer
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



Raumangebot für Pferd und Reiter

Großzügiges Platzangebot für Ihr Pferd!
Entdecken Sie das Raumangebot in unseren Pferdeanhängern – damit sich Ihr vierbeiniger Freund rundum wohlfühlt.

Seitentrittschutz


Der robuste Seitentrittschutz sorgt dafür, dass die Seitenwände vor Beschädigung oder schneller Abnutzung durch Tritte des Pferdes bewahrt werden.

Dies erreichen wir durch eine Konstruktion aus **nach eigenen Patenten gefertigten Glasfasermatten**, die in einem zweiten Schritt mit Polypropylen imprägniert werden. Der Seitentrittschutz ist dadurch nicht nur hart, sondern auch **resistent gegen Feuchtigkeit und Chemikalien**. Damit lassen sich Dellen und andere Beschädigungen in der Seitenwand des Pferdeanhängers sicher vermeiden. Sollte der Trittschutz doch einmal abgenutzt sein, lässt er sich unkompliziert austauschen.



Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION





Bewegungsfreiheit und Stauraum:

EquiSpace®

Das durchdachte Humbaure **EquiSpace®** Innenraumkonzept sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen serienmäßig integriert.

Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen individuell eingehängt werden. Somit lässt sich die Standfläche im Anhänger vom Kleinpferd bis zum Großpferd genau anpassen. Die bewährte Verriegelung wurde aus Sicherheitsgründen und vielfachen Kundenwunsch beibehalten.

Serienmäßig in allen Modellen für den Transport von zwei Pferden.



Hohe Einstiegstüre

Die große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht ein extra bequemes Be- und Entladen – ohne Kopfeinziehen, ohne Kompromisse.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



Maximale Platzverhältnisse für Pferd und Reiter im Innenraum



➤ **15 JAHRE GARANTIE**
auf unsere AluBiComp-Böden

Standfest: AluBiComp – der Boden, der alles mitmacht

Gerade die Bodenplatte eines Anhängers muss viel aushalten. Nässe, Temperaturschwankungen, das Gewicht und die Bewegungen von Pferden – da ist hohe Qualität für eine langlebige und sichere Lösung gefragt.

Der Humba AluBiComp-Boden ist nicht nur **resistent gegen Feuchtigkeit**, sondern erhöht durch sein **geringes Eigengewicht** (30 % geringer als Holz) auch die Nutzlast Ihres Pferdeanhängers. Dank seiner durchdachten Verbundplattenkonstruktion (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist er **unverrottbar und robust**. Damit hält der AluBiComp-Boden auch hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand (Stärke 21 mm).

Serienmäßig ist der AluBiComp-Boden in all unseren Pferdeanhängern verbaut.

Alles dabei: Die integrierte Sattelkammer


Viele Modelle sind bereits serienmäßig mit einer Sattelkammer ausgestattet. Das speziell entwickelte Aluminium Türrahmen-Profil mit Dreipunktverschluss sorgt für optimalen Schließkomfort und hohe Dichtigkeit der Sattelkammer.

Serienmäßig in allen Modellen
außer Equitos und Xanthos




Ausstattung der Sattelkammern

- Abnehmbare Futtertröge, die vom jeweiligen Pferd sehr gut erreichbar sind inkl. Halterung an der Stirnwand
- Akku-Innenleuchte mit Bewegungsmelder, die auch ohne Zugfahrzeug brennt, zusätzlich als mobile Taschenlampe nutzbar
- Schaufel und Besen
- Ablagefach und Stange (bei allen AERO-Modellen)
- Spiegel und Staunetz
- Trensenhalter
- Universalhaken (z. B. für Sporen)
- Entwässerungsöffnung für leichte Reinigung



„Sie wollen die Zeit mit Ihrem Pferd genießen und nicht lange nach Sachen suchen oder sich mit umständlichen Handgriffen aufhalten? Deshalb haben unsere Anhänger ein funktionales Design, das eine schnelle und einfache Bedienbarkeit gewährleistet. Für mehr schöne Zeit mit Ihrem Pferd.“

Monika Humba



Entspanntes Reisen bei prima Klima



Ausstellfenster

Die getönten und 5-fach verstellbaren Ausstellfenster sorgen für die **optimale Luftzufuhr** von vorne.



Windflap

Das Humbaur Windflap bietet durch die in die Voll-Poly-Heckklappe integrierten Belüftungsöffnungen eine **zugfreie Innenraumbelüftung**. Regenwasser wird abgewiesen. Zudem ist das Windflap mit einem **Klapp-System** ausgestattet, so dass durch die **integrierten Gasdruckdämpfer** ein leichtes Öffnen mit einer Hand und ein sanftes Emporgleiten und Fixieren gewährleistet wird. (Zubehör)



Serienmäßig in allen Modellen



Angenehme Lichtstimmung

Für eine möglichst stressfreie Zeit während des Transports im Anhänger sorgt unsere Innenraumleuchte, bei der Sie zwischen weißem und blauem Licht beliebig und bequem über einen Touchsensor variieren können. Außerdem hat die Leuchte eine IP Schutzklasse von 6K9K und ist somit staubdicht und gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt.



LED-Stripes im AREION

Windschott

Das serienmäßige Humbaur Windschott sorgt für eine **zugfreie Belüftung** und kontinuierliche Luftzirkulation. Das feinporeige Netz lässt einen Luftaustausch zu und **weist Regenwasser ab**. Zudem ist das Windschott mit einem Easy-Roll-System ausgestattet, das beim Öffnen für ein **schnelles und geräuscharmes Aufrollen** sorgt – die Pferde werden durch das Hochschnellen des Planenrollos nicht erschreckt. Die Feinporigkeit des Netzes lässt genug Licht durch und **garantiert einen hellen Innenraum**.



Frische Luft ganz ohne Zug. Einfach und geräuscharm zu öffnen. Das Humbaur Windschott





Weitere Highlights



Leicht zu reinigen

Durch unser RTM-Verfahren (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die beidseitig sehr glatte Oberflächen aufweisen. Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen**.




Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf und schnelle Hilfe im Servicefall – dafür sorgt das dichte Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!


Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt
Ihren Händler finden!
humbaur.com/haendlersuche



Jetzt einfach
MIETEN
statt kaufen!



Das **HUMBAUR**
Anhängers-Abo!

EIN PREIS – ALLES INKLUSIVE

Zu den
Miet-Angeboten
humbaur.com/anhaenger-abo



Humbaur bietet Ihnen eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly-Anhänger an! Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von Motiv-Beklebung und Dekoren.

Weitere Informationen finden Sie auf den
➤ Seiten 116-119



Lange Zubehör- und Ersatzteil-verfügbarkeit

Alle Humbaur Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung einsatzbereit sind und zuverlässig ihren Dienst tun. Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Zubehör- und Ersatzteile auch nach Jahren noch verfügbar.

Unsere Pferdeanhänger Modellreihen



Humbaur
Horse

Freiheit.
Vertrauen.
Gemeinsam.
Bis zum Horizont
und weiter.

RIDE ON

Mehr Zeit genießen. Einfachste
Bedienbarkeit und
höchste Funktionalität

Der geht **up!**

NOTOS[®]

XTRA UP



2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den Humbauro Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbaren Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.

NOTOS[®] XTRA UP


Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive[®] Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit. Beim Transport geschützt werden die Pferde durch die **dreh-/schwenkbare Mittelpostentrennwand** und die geteilten und gepolsterten Brust- und Heckstangen. Sie sind höhen- und längsverstellbar und mit der **Panikentriegelung EquiGuard[®]** ausgestattet.



Personenhohe
Einstiegstüre



Personenhoher Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



EquiDrive[®] PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard[®]
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Notos Xtra Up im Web
<https://www.humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/notos/notos-xtra>

Mit der größten Sattelkammer unter den NOTOS Xtra-Modellen – ausgerüstet mit einem klappbaren Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen, Klappsitz und Stiefelknecht



Innenraum.

Mit verriegelbarer Trennwand EquiLock[®] und Seitentrittschutz



EquiLock[®]
Trennwand



NOTOS[®] XTRA UP

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive[®] PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegsstift

Seitentrittschutz

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Sattelkammertüre links mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung

Personenhohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum mit Schiebefenster und 3-Punktverriegelung

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikentriegelung

Abschließbare, begehbare Sattelkammer mit klappbarem Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelnecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug

Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace[®] Innenraumkonzept



Leichter Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum

Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit ➤ **15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für 2 Pferde



EquiDrive[®] PLUS S Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace[®] Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock[®] Trennwand



Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer



EquiGuard[®] Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**



NOTOS® XTRA UP



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg
Nutzlast in kg
Zul. Gesamtgewicht in kg
Gesamtmaß in mm (LxBxH)
Innenmaß in mm (LxBxH)

NOTOS XTRA UP
2700
1234
1466
2700
5460 x 2240 x 2890
4132 x 1714 x 2400

Ladehöhe in mm
Bereifung in Zoll
Gebremst
Transportierbare Anzahl Tiere

430
15
✓
🐾🐾

Zugfahrzeug Check



Führerschein



EquiDrive® Fahrwerk
EquiDrive® Plus Fahrwerk
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk
EquiSpace® Konzept
EquiGuard® Panikentriegelung
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen
AluBiComp-Boden **➤ 15 JAHRE GARANTIE**
EquiLock® Trennwand
Sattelkammer (begebar)
Seitentrittschutz
Seitenpolsterung
Schiebefenster
Panoramafenster
Frontausstieg
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung
Verbesserte Aerodynamik
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum
Flacher Einstiegswinkel (<14°)
Dreh- und schwenkbare Hecktüre
Farbauswahl Poly-Teile
Western-Edition
Abnehmbare Futtertröge
LED-Innenbeleuchtung

–
–
●
●
●
●
●
○
●
●
○
●
○
–
–
●
●
–
–
●
–



Weitere Informationen zur Ausstattung
humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen	Obere Mittelklasse	● Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	○ Optional erhältlich
B	B96	– Nicht verfügbar
BE	BE	
➔ Führerscheinklasse mindestens		

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



Professionell und multifunktional.



NOTOS[®] XTRA PRO

2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den Humbaure Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbaren Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.

NOTOS[®] XTRA PRO

Highlights auf einen Blick




Platz für
2 Pferde



Personenhohe
Einstiegstüre

Leichter Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und manns-
hohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive[®] Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit.



EquiDrive[®] PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard[®]
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Notos Xtra Pro im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/notos/notos-xtra](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/notos/notos-xtra)

Viel Freiraum für Pferde und Reiter.
Mit seiner großzügigen Innenraumgestaltung und der begehbaren Sattelkammer bleiben keine Wünsche offen.



Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace[®]** Innenraumkonzept



EquiSpace[®]
Konzept

NOTOS® XTRA PRO

Ausstattungsfeatures

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug

Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich

SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt

Seitentrittschutz

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Abschließbare, Personenhohe Sattelkammer mit Western-Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

2 Regale in der Sattelkammer

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelpfosten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel


Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff



Frontausstieg mit Trittleistengummi (Zubehör)


Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaure EquiSpace® Innenraumkonzept



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit ➤ **15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Innenraumqualität

Schiebefenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Platz für 2 Pferde



EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace® Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock® Trennwand



Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer




EquiGuard® Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**



NOTOS[®] XTRA PRO



STYLE UP YOUR RIDE

Design und Farbvielfalt

Weitere Informationen finden Sie auf den

➤ **Seiten 116-119**

Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	NOTOS XTRA PRO 2700
Gewicht in kg	1231
Nutzlast in kg	1469
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	BE
EquiDrive [®] Fahrwerk	–
EquiDrive [®] Plus Fahrwerk	–
EquiDrive [®] Plus S Schraubenfederfahrwerk	●
EquiSpace [®] Konzept	●
EquiGuard [®] Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock [®] Trennwand	●
Sattelkammer (begehrbar)	●
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	●
Panoramafenster	○
Frontausstieg	●
Frontausstieg mit Trittleistengummi	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○
Farbauswahl Poly-Teile	●
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	●
LED-Innenbeleuchtung	–



Weitere Informationen zur Ausstattung
humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen	Obere Mittelklasse	● Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	○ Optional erhältlich
B B96 BE	➔ Führerscheinklasse mindestens	– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025

Zubehör und Ersatzteile



Humbaur Horse

Mehr wollen.
Mehr bekommen.
Mit einem Partner,
auf den Sie sich
verlassen können.

Ein Partner,
der Ihnen mehr bietet,
mehr für Ihr Pferd,
mehr für Sie und
mehr für Ihren Ride.

RIDE ON

Mehr als ein Anhänger


Für das
gewisse
Extra



Unser Zubehörprogramm

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** der Anhänger und Fahrzeugaufbauten bietet Humbauro passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und mit den Transportaufgaben wachsen.

INNENAUSSTATTUNG



Trittschutz für die Sattelkammer



Kopftrennwand



Ausziehbarer Sattelhalter in Westerausführung (optional)



Brust- und Heckstange Equiguard



Seitentrtrittschutz (z. T. Serie)



Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Seitenpolsterung



Gummipuffer für Heckklappe



REINIGUNG



Gummibesen mit Abziehlippe



Kunststoffschaufel mit Metallstiel



Halteklammer für Besen HP



Futtertrog schwarz

Zubehör und Ersatzteile bestellen –
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!



**HUMBAUR
WEBSHOP**
shop.humbauro.com



Gleich mal vorbeischaun!




Unser Zubehörprogramm

OPTIK UND STYLE



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z. T. Serie)



STYLE UP YOUR RIDE
Design und Farbvielfalt

Humbaur bietet Ihnen eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly-Anhänger an! Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von Motiv-Beklebung und Dekoren.

Weitere Informationen finden Sie auf den
➤ **Seiten 116-119**

FOHLENTTRANSPORT



Fohlengitter



Durchgehende Boxenstange für den Fohlentransport (z. T. Serie)



ANHÄNGERPFLEGE ZUM WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly-Anhängers



Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly-Anhängers



Schutzhaube für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

Zubehör und Ersatzteile bestellen – jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Gleich mal vorbeischaun!



Unser Zubehörprogramm

LICHT UND BELÜFTUNG



Dachfenster



Planenrollo PVC (statt Windschott)



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



LED Innenleuchte für Sattelkammer

FAHR SICHERHEIT



Radstoßdämpfer (z. T. Serienausstattung)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung



Ersatzrad (montiert)

Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf, schnelle Hilfe im Servicefall und Top-Leistungen beim **Einbau von Zubehör und Ersatzteilen** – dafür sorgt das dichte Netz an Service- und Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt
Ihren Händler oder
Servicepartner finden!
humbaur.com/haendlersuche

Zubehör und Ersatzteile bestellen –
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Gleich mal
vorbeischauen!

#Horsehacks

HUMBAUR
HORSEHumbaur
Horse

Mehr wollen.
Mehr bekommen.
Mit einem Partner,
auf den Sie sich
verlassen können.

Einem Partner,
der Ihnen mehr bietet,
mehr für Ihr Pferd,
mehr für Sie und
mehr für Ihren Ride.

RIDE
ON

Das Plus an Informationen

Gut
zu
wissen



Unser Service
für Sie

Alles rund um Ihren Anhänger

Expertenwissen aus erster Hand

Diese und viele weitere Themen
und Dokumente finden Sie
auf unserer Seite **Wissenswertes**.



Alles rund um
Ihren Anhänger
humbaur.com/de/wissenswertes

Welcher Führerschein für welchen Anhänger?

Hier erfahren Sie, welche Anhänger Sie
mit welchem Führerschein fahren dürfen.



Welcher Führerschein
www.humbaur.com/de/wissenswertes/fahrerlaubnis

Anhängierzulassung leicht gemacht

Diese Dokumente benötigen
Sie für die Zulassungsstelle.



Anhängierzulassung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/zulassungstuev



Wie reinige ich meinen Anhänger richtig?

Die Lebensdauer und Funktionalität eines Anhängers hängt davon ab,
wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird.
Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad
des Anhängers und hängt von der Einsatzumgebung und
Verschmutzungsintensität ab.



Anhängerreinigung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/anhangerreinigung



Elektrik bei Humbaur Anhängern

Alle unsere Anhänger sind serienmäßig mit einer
Sicherheitsbeleuchtung und einem Stecker für die
Elektrik ausgestattet.



Steckerbelegung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/steckerbelegung



Anhänger richtig an- und abkuppeln

Grundlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen



Richtig an- und abkuppeln
www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln
www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-abkuppeln



Pferdeanhänger- böden im Vergleich

Welcher Anhängerboden garantiert
einen sicheren Transport für mein Pferd?



Pferdeanhängerböden
www.humbaur.com/de/wissenswertes/pferdeanhaengerboeden



Anhänger Wartung

Gut gewartet ist halb gewonnen.



Anhängerwartung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/wartung

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung verlegt? Kein Problem. Hier
bekommen Sie jede unserer Bedienungsanleitungen
als PDF-Datei zum Download.



Bedienungsanleitungen
www.humbaur.com/de/haendlerservice/downloads#bedienungsanleitungen

FARBEN

STYLE LEVEL A

Style up your Ride!

Mit attraktiven Farben und vielen Kombinationsmöglichkeiten – für den perfekten Auftritt!



AUFBAU FARBE
Lila



AUFBAU FARBE
Pink



AUFBAU FARBE
Rosa



AUFBAU FARBE
Weiß



AUFBAU FARBE
Silber



AUFBAU FARBE
Anthrazit



AUFBAU FARBE
Schwarz



AUFBAU FARBE
Orange



AUFBAU FARBE
Gold



AUFBAU FARBE
Rot



AUFBAU FARBE
Gelb



AUFBAU FARBE
Grün



AUFBAU FARBE
Olivgrün



AUFBAU FARBE
Dunkelgrün



AUFBAU FARBE
Lichtgrün



AUFBAU FARBE
Türkis



AUFBAU FARBE
Stahlblau



AUFBAU FARBE
Enzianblau



DEKORE



DEKOR
Black Gallop
Wie abgebildet ca. 1290 x 899 mm
Kleine Version ca. 543 x 415 mm



DEKOR
Black Curly
Wie abgebildet ca. 1208 x 1000 mm
Kleine Version ca. 574 x 604 mm



DEKOR
Design Step
Wie abgebildet ca. 1010 x 964 mm
Kleine Version ca. 456 x 433 mm



DEKOR
Dressage
Wie abgebildet ca. 716 x 734 mm
Kleine Version ca. 365 x 374 mm



DEKOR
Kind One
Wie abgebildet ca. 705 x 916 mm
Kleine Version ca. 374 x 490 mm



DEKOR
Sweetheart
Wie abgebildet ca. 926 x 875 mm
Kleine Version ca. 463 x 437 mm



DEKOR
Black Classic
Wie abgebildet ca. 1052 x 964 mm
Kleine Version ca. 508 x 467 mm



DEKOR
Sky Jump
Wie abgebildet ca. 1580 x 932 mm
Kleine Version ca. 800 x 480 mm



DEKOR
Lovely Gallop
Wie abgebildet ca. 916 x 960 mm
Kleine Version ca. 496 x 519 mm



DEKOR
Beauty
Wie abgebildet ca. 824 x 888 mm
Kleine Version ca. 418 x 449 mm



DEKOR
Traditional
Wie abgebildet ca. 1300 x 1805 mm
Kleine Version ca. 345 x 454 mm



DEKOR
Majesty
Wie abgebildet ca. 1828 x 1776 mm
Kleine Version ca. 419 x 329 mm



DEKOR
Rise
Wie abgebildet ca. 818 x 997 mm
Kleine Version ca. 498 x 611 mm



DEKOR
Dressage Classic
Wie abgebildet ca. 1278 x 944 mm
Kleine Version ca. 593 x 439 mm



DEKOR
Polo Win
Wie abgebildet ca. 851 x 947 mm
Kleine Version ca. 508 x 566 mm



DEKOR
Western Slide
Wie abgebildet ca. 1074 x 838 mm
Kleine Version ca. 481 x 373 mm



DEKOR
Western Big
Wie abgebildet ca. 1470 x 947 mm
Kleine Version ca. 635 x 408 mm



DEKOR
Me and my Horse
Wie abgebildet ca. 869 x 927 mm
Kleine Version ca. 386 x 405 mm

Style up your Ride!

Individualisieren Sie Ihren Pferdeanhänger mit interessanten Dekoren und auf Wunsch zusätzlich mit dem Namen Ihres Pferdes!



AUFBAU FARBE
Lichtgrün

DEKOR
Wings 2.X
Wie abgebildet ca. 663 x 752 mm
Kleine Version ca. 385 x 432 mm



AUFBAU FARBE
Pink

DEKOR
Higher Ground
Wie abgebildet ca. 1232 x 986 mm
Kleine Version ca. 556 x 491 mm

RIDE ON



Download



Den Prospekt und vieles mehr
finden Sie auch im Web unter
humbaur.com/de/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe



**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

Frankfurter Str. 6
04916 Herzberg
Steffen Kadner
Tel.: 03535 4009 10
Mobil: 0163 4009 639
skadner@blt-herzberg.de



Haben Sie Fragen zu den
Humbaur Pferdeanhängern oder
wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock Art. 009.00164 / Stand 09/25