


GESAMTPROGRAMM

Bauanhänger und -kipper



Die perfekten
Anhänger
für jedes
Bauprojekt

humbaur.com

Lassen Sie sich überzeugen

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht, ein überzeugter Anhänger der hochwertigen Humbaure Produkte zu werden.



Ich bin ein Anhänger!

„Weil HUMBAUR viel aushält.“

35 Jahre Erfahrung

Seit über 35 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 1.000.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaure verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Inhaltsverzeichnis

Lassen Sie sich überzeugen	2
Übersicht	4

Tandem-Tieflader

HS 6,5 t.....	8
HS 10 t.....	12

Tandem-Hochlader

HBT BE 10 t.....	16
HBT BS 10 t.....	20
HBZ BS 13 t.....	24
HBZ BS 19 t.....	28

Tandem-Dreiseitenkipper

HTK 7,5 t.....	32
HTK 10 t.....	38
HTK 13 t.....	42
HTK 18 t.....	46
Kieskipper HTK 19	50

HD 18	54
-------------	----

Optionales Zubehör	58
Wir bei Humbaur	62



Die Serie 10 000

Tandem-Tief- und Hochlader für jeden Einsatz



Tandem-Tieflader HS ab 6,5 t

Er ist leicht, damit er mehr schweres Gerät transportieren kann. Wir haben ihn gegen Rost geschützt, damit er lange hält. Ihre Baumaschinen fahren in einem besonders flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche. Sie können den Tandem-Tieflader HS an unterschiedliche Kupplungshöhen anpassen.



Tandem-Tieflader HS ab 10 t

Der große Bruder des Tandem-Tieflader HS ab 5 t lässt eine noch höhere Nutzlast zu. Beide bieten ansonsten die gleiche Funktionalität. Serienmäßig im Brückenboden integrierte Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung.



Tandem-Hochlader HBT BE ab 10 t

Manchmal brauchen Sie einen Anhänger für Paletten, dann wieder für Baumaschinen und ein anderes Mal für Baumaterialien? Mit dem Tandem-Hochlader HBT BE sind Sie für jeden Zweck richtig ausgestattet. Mit seinen ausziehbaren Stützfüßen und den optionalen, einschiebbaren Auffahrampen unterstützt er Sie bei jedem Arbeitseinsatz und Maschinentransport.



Tandem-Hochlader HBT BS ab 10 t

Wenn Sie in unwegsamem Gelände unterwegs sind, brauchen Sie einen Baumaschinentransporter, der Ihnen ungewöhnliche Transportmöglichkeiten bietet. Auf unseren Tandem-Tieflader HBT BS können Sie Ihre Baumaschinen über klappbare und seitlich verschiebbare Rampen fahren. Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt für sicheres Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund.



Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 13 t

Sie erkennen es an den Zwillingsreifen: Der Tandem-Tieflader HBTZ BS unterscheidet sich vom HBT BS vor allem in der höheren Nutzlast. Durch die niedrige Ladehöhe und die serienmäßig klappbaren und seitlich verschiebbaren Rampen ist er in vielen Situationen sicher und bequem zu beladen. Wählen Sie zwischen einer geraden und einer abgeschrägten Ladefläche.



Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 19 t

Unsere Tandem-Tieflader der HBTZ BS Baureihe sind mit einem feuerverzinkten Fahrgestell ausgesprochen langlebig konstruiert. Klappbare Stützfüße schaffen Sicherheit beim Be- und Entladen. Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die Ladung festzuzurren und Sie können sich auch unterwegs sicher fühlen. Mit unserem breiten Zusatzsortiment können Sie den HBTZ Ihren Anforderungen entsprechend anpassen!

TANDEM-TIEFLADER HS ab 6,5t





Der unerlässliche Helfer im täglichen Umgang mit kleinen Baumaschinen

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar</p> <p>2 Stabiler und feuerverzinkter Rahmen, niedrige Bauweise, feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände</p> <p>3 Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen</p> <p>4 Fahrwerk mit Torsionsfederaggregaten</p> <p>5 Stehende Aluminium-Auffahrrampen am Heck – seitlich verschiebbar</p> <p>6 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher</p> | <p>7 15-poliger Anschlussstecker</p> <p>8 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten</p> <p>9 5 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen, 2 Paar Zurrpunkte 3 t versenkt im Brückenboden</p> <p>10 2 teleskopierbare Abstützungen an den Rampen</p> <p>11 Robuste, feuerverzinkte Stahlkotflügel mit Antispraysystem, Seitenanfahrerschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten</p> <p>12 2 Unterlegekeile mit Halter</p> <p>13 Schwerlast-Automatik Stützrad</p> <p>14 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141</p> |
|---|--|



TANDEM-TIEFLADER HS ab 6,5t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
6500	HS 654020 BS	6210 x 2545 x 2800	4000 x 2000	4900	630	15°	215/75 R17,5
6500	HS 654520 BS	6700 x 2540 x 2860	4500 x 2000	4850	630	15°	215/75 R17,5
7500	HS 754020 BS	6210 x 2550 x 2860	4000 x 2000	5600	630	16°	215/75 R17,5
7500	HS 754520 BS	6710 x 2550 x 2860	4500 x 2000	5500	630	16°	215/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!





Zubehör (optional)


Ersatzrad und -halter
 Duomatic-Kupplung
 Zugöse Ø 50 mm
 Deichsel für verschiedene Längen
 und Kupplungshöhen
 Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
 Lichtanlage 12 V
 Steckdose 7-polig am Heck
 Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
 Arbeitsscheinwerfer
 Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
 Rundumleuchte LED
 Siebdruckboden
 Stahltränenblech verzinkt
 Auflageblock an der Stirnwand
 Stahlblechwerkzeugkasten
 Nachtpark-Warntafel
 Heckmarkierungstafeln
 einsteckbare Rückwand

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- 1 Seitlich verschiebbare Rampen, optionale Steckwand
- 2 Kunststoff-Werkzeugkasten
- 3 Zurrpunkte im Brückenboden versenkt


TANDEM-TIEFLADER HS ab 10t





Der unerlässliche Helfer im täglichen Umgang mit kleinen Baumaschinen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar 2 Stabile und feuerverzinkte Schweißkonstruktion für optimale Stabilität und Sicherheit, feststehende, tragende, verzinkte Stirn- und Seitenwände 3 Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen 4 Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Leistungsausgleich 5 Massive feuerverzinkte Stahlrampen, seitlich verschiebbar, aus feuerverzinktem Profilrost (HS 89) und Holzbelag (HS 10), Gasdruckkrampenhber 6 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher | <ul style="list-style-type: none"> 7 15-poliger Anschlussstecker 8 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten 9 2 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden, 6 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen 10 2 teleskopierbare Abstützungen an den Rampen 11 Robuste, feuerverzinkte Stahlkotflügel mit Antispraysystem, Seitenanfahrerschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten 12 2 Unterlegekeile mit Halter 13 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, 2x Abstützung, klappbar und teleskopierbar an den Rampen 14 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141 |
|--|--|



TANDEM-TIEFLADER HS ab 10t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
11 900	HS 106020 BS	8090 x 2550 x 3090	6000 x 2010	8950	705	16°	215/75 R17,5
11 900	HS 105020 BS	7090 x 2550 x 3090	5000 x 2010	9500	705	16°	215/75 R17,5
11 900	HS 106020 BS Fräsentransport	8420 x 2550 x 3300	6000 x 2010	8560	705	15°	215/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!





Zubehör (optional)

Ersatzrad und -halter
 Duomatic-Kupplung
 Zugöse Ø 50 mm
 Deichsel für verschiedene Längen
 und Kupplungshöhen
 Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
 Lichtanlage 12 V
 Steckdose 7-polig am Heck
 Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
 Arbeitsscheinwerfer
 Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
 Rundumleuchte LED
 Siebdruckboden
 Stahltränenblech verzinkt
 Auflageblock an der Stirnwand
 Stahlblechwerkzeugkasten
 Nachtpark-Warntafel
 Heckmarkierungstafeln
 einsteckbare Rückwand
 Verladerampen mit Gitterrost oder Weichholzbohlen
 Auflastung auf 11,9t
 breite Auffhrrampen

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- 1 Massiver Unterbau für hohe Punktlasten / Fräsentransport
- 2 Komplett zusammenklappbare Auffhrrampen mit niedrigem Auffahrwinkel
- 3 Federhebewerk
- 4 Stahltränenblechboden

Unser Zubehörprogramm

Chassis



Zugrohr mit Schwenköse
(Ø 40/50 mm)



Aufsatzbordwände



Stapler-Rammschutz seitlich



Stahltränenblechboden



Liegende Deichsel-
Höhenverstellung



1-teilige Rückwand als Türflügel



Seitenbordwände geteilt,
mit Mittelrunga



Sonderzugrohr




Aufstiegsleiter


Chassis



Ausziehbare Warntafel



2-teilige Flügeltüre



Seilwinde auf der Ladefläche



Ganz nach Wunsch



CHASSIS



Abdeckplane



Schüttgutkette



Schwenkzurring




Luftfederung mit Heben/Senken Funktion



Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche



Ersatzradhalter an der Stirnwand (nur in Verbindung mit Stahlbordwand)



Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche



Auflagebock für Fräßenförderband

Unser Zubehörprogramm

Elektrik/ Beleuchtung



Duomatic-Kupplung




LED Beleuchtung

Elektrik/ Beleuchtung



Zusätzlicher LED
Arbeitsscheinwerfer



Multi-Voltage Licht- und
Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V



Zusätzlicher
Rückfahrscheinwerfer



1 x 7-poliger und 1 x
4-poliger Stecker
inkl. Verbindungskabeln



2 x 7-poliger Stecker inkl.
Verbindungskabeln




Ganz nach Wunsch

Rampen



Hydraulischer Rampenheber



Einteilige, breite Rampen mit
Stahlgitterrost



Hydraulische Überfahrwand mit
Stahlgitterrost



2 Aluminium-Rampen,
unter der Ladefläche
einschiebbar



Hydraulische Steuerung



Stark aus Erfahrung

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaур aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 55 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**


Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**



Ulrich Humbaур
Inhaber



Dr. Volker Nilles
CEO



Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur.** Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.



Überzeugende Qualität

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.



Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment **Fahrzeugaufbauten** sind wir zusätzlich von zahlreichen **Nutzfahrzeugherstellern** als **Auf- und Umbaupartner** zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:
beim Einsatz und beim Wiederverkauf.





Auch im Web und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus
unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

IHR HUMBAUR KONTAKT IN IHRER NÄHE



*Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg*

Frankfurter Str. 6
04916 Herzberg
Steffen Kadner
Tel.: 03535 4009 10
Mobil: 0163 4009 639
skadner@blt-herzberg.de

