

[Startseite](#) / [Produkte](#) / [Heckenscheren](#) / 522HD60X

522HD60X Trimmversion

Die Husqvarna 522HD60X ist eine robuste, doppelseitige 21,7 cm³ Heckenschere mit 60 cm langem Messerbalken, die für häufige Schnittarbeiten entwickelt wurde. Der mehrfach verstellbare Griff und das geringe Gewicht in Kombination mit dem schlanken, ausgewogenen Design und dem niedrigen Vibrationsniveau sorgen für eine hervorragende Handhabung. Die Schnittleistung ist dank der leistungsstarken Hochgeschwindigkeits-Profimesser, des offenen Messerschutzes und der beeindruckenden Leistungsabgabe ebenso hervorragend. Die 522HD60X verfügt außerdem über eine Schnellstartfunktion mit Kraftstoffpumpe für einen einfachen Start.

Motor

**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

522HD60X Trimmversion	
Hubraum	21,7 cm ³
Ausgangsleistung	0,6 kW
Kraftstoffverbrauch	620 g/kWh
Tankvolumen	0,45 l
Drehzahl bei max. Leistung	7.800 U/min
Antriebsart	Benzin

Gerätedaten

522HD60X Trimmversion	
GTIN-13/EAN	7391736331937
Marke	Husqvarna

Abmessungen

522HD60X Trimmversion	
Verpackung (Höhe)	210 mm
Verpackung (Länge)	1.150 mm
Verpackung (Breite)	260 mm
Produktabmessungen, Länge	110,5 cm
Gewicht	4,9 kg

Ausrüstung

522HD60X Trimmversion	
Messerlänge	60 cm

Messerabstand

30 mm

**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

Vibrationen

522HD60X Trimmversion	
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	1,2 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2,7 m/s ²

Geräuschemissionen

522HD60X Trimmversion	
Schallleistungspegel, LWA	103 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	91 dB(A)

Emissionen

522HD60X Trimmversion	
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	1.344 g/kWh

Steuerung

522HD60X Trimmversion	
Konnektivität	Nicht anwendbar

Kapazität

522HD60X Trimmversion	
-----------------------	--