

[Startseite](#) / [Produkte](#) / [Heckenscheren](#) / 525HE3

525HE3

Die Husqvarna 525HE3 ist eine 25 cm³ Heckenschere mit einem 60 cm langen Messerbalken und hoher Messergeschwindigkeit. Mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern, einem 37-mm-Messerabstand und einer dauerhaften 135°-Winkelverstellung ist diese vielseitige Heckenschere sowohl für hohe als auch für niedrige Hecken geeignet. Der effiziente X-Torq®-Motor dient auch als Gegengewicht, wodurch der Trimmer außergewöhnlich gut ausbalanciert und komfortabel zu bedienen ist. Ausgestattet mit einem hinteren Stoßfänger und intuitiven Bedienelementen für einen einfachen Start.

**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

Motor

525HE3	
Hubraum	25,4 cm ³
Ausgangsleistung	1 kW
Kraftstoffverbrauch	600 g/kWh
Tankvolumen	0,5 l
Drehzahl bei max. Leistung	8.500 U/min
Antriebsart	Benzin

Gerätedaten

525HE3	
GTIN-13/EAN	7391883985021
Marke	Husqvarna

Abmessungen

525HE3	
Verpackung (Höhe)	310 mm
Verpackung (Länge)	1.850 mm
Verpackung (Breite)	330 mm
Produktabmessungen, Länge	192,5 cm
Länge, Transportstellung	126,6 cm
Gewicht	5,9 kg

Ausrüstung



**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

525HE3	
Messerlänge	60 cm
Messerabstand	30 mm

Vibrationen

525HE3	
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	4,4 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	5,6 m/s ²

Geräuschemissionen

525HE3	
Schallleistungspegel, LWA	107 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	96 dB(A)

Emissionen

525HE3	
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	1.141 g/kWh

Steuerung

525HE3	
Konnektivität	Nicht anwendbar