

[Startseite](#) / [Produkte](#) / [Hochentaster](#) / 530iPT5



530iPT5

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für bis zu 5m Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßschutz. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden. Allwetter-Einsatz (IPX4). Große Reichweite und maximale Lebensdauer in Verbindung mit geringem Gewicht und hervorragender Ergonomie machen den 530iPT5 zum idealen Hochentaster für Profis,

während der Akkubetrieb den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen ermöglicht. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Motor

530iPT5	
Öltank	0,15 l
Motor	BLDC (bürstenlos)

Gerätedaten

530iPT5	
GTIN-13/EAN	7392930886544
Marke	Husqvarna
Antriebsart	Akku

Abmessungen

530iPT5	
Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung	5 kg
Gesamtlänge, inkl. Schneidausrüstung	400 cm
Gesamtlänge inklusive Schneidgarnitur, ausgefahren	400 cm
Länge, Transportstellung	260 cm

Ausrüstung

530iPT5



Teilung	1/4"
Empfohlene Schienenlänge, max. (cm)	30 cm
Empfohlene Schienenlänge, min. (cm)	25 cm
Schienenlänge (Zoll)	10 in
Schienen-Typ (lang)	SN
Kettentyp	H00
Akku-Typ	--
Akku-Ladegerät	--
Gurt	Einfachgurt

Akku

530iPT5	
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Spannung	36 V
Anzahl Akkus inkl.	0

Geräuschemissionen

530iPT5	
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)

Kapazität

**530iPT5**

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	18 m/s
---	--------

Vibrationen

530iPT5

Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	1,2 m/s ²
--	----------------------

Steuerung

530iPT5

Konnektivität	Nicht anwendbar
---------------	-----------------



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

[Cookie-Richtlinie](#)