



Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg



🔍 Nach Ersatzteilen, Produkte

[Startseite](#) / [Produkte](#) / [Rider-Aufsitzmäher](#) / R 200iX AWD Dualbatterie



R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range

Erleben Sie eine außergewöhnliche Betriebszeit mit dem Husqvarna Rider R 200iX Dualbatterie, der mit zwei vorinstallierten Akkus geliefert wird, sodass Sie länger als je zuvor mähen können. Die Laufzeit

wird außerdem durch Funktionen wie den dynamischen Mähmodus unterstützt. Dabei wird die Leistung, die den Messern zugeführt wird, automatisch an die Schnittbedingungen angepasst. So erzielen Sie garantiert maximale Ergebnisse. Das vollelektrische Antriebssystem ohne Riemen reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel. Während des Mähens führt Sie das Farbdisplay durch visuelle Symbole, um die Verwendung einfach und effizient zu gestalten. Neben dem Mähen kann der R 200iX dank einer breiten Palette an erhältlichem Zubehör für mehrere Aufgaben eingesetzt werden.

Vibrationen

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Vibrationslevel Lenkrad	0,19 m/s²
Vibrationslevel Sitz	0,34 m/s²

Mähdeck

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Ungemähte innere Kreisfläche	40 cm
Schnittbreite, min	94 cm
Schnittbreite, max	103 cm
Schnitthöhe, min	25 mm
Schnitthöhe, max	75 mm
Messerzuschaltung	Elektrisch

Abmessungen

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Reifengröße, vorn	170/60-8
Reifengröße, hinten	170/60-8
Radstand	90,7 cm

**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

Bodenfreiheit	100 mm
Grundgerät, Länge	199 cm
Grundgerät, Breite	89 cm
Grundgerät, Höhe	113 cm
Max. Zuglast	110 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	203 kg

Gerätedaten

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
GTIN-13/EAN	7333377789722
Marke	Husqvarna
Antriebsart	Akku

Antriebssystem

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Getriebeart	Electric AWD
Antrieb	Dual pedal-operation
Geschwindigkeit, max	9,5 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max	5 km/h

Ausrüstung

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Sitzfederung	Ja

**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

Sitz	Komfort
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Sitz Material	PU
Sitz Rückenlehnenhöhe	Mittel
Klappbarer Sitz	Ja
Lenkrad	Ergonomisch
Feststellbremse, Typ	Electric

Geräuschemissionen

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	78 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	97 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	94 dB(A)

Akku

R 200iX AWD RIDER R200iX AWD Long Range	
Akku-Kapazität	38,5 Ah
Akku-Typ	Li-Ion

